



## Z V E R E J N E N I E

údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“)

a

## V Ý Z V A

- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
- verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

### 1. Žiadosť o zmenu povolenia:

- 1.1. *Žiadosť zo dňa:* 07. 09. 2015
- 1.2. *Doručená na správny orgán:* Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina
- 1.3. *Doručená dňa:* 22. 09. 2015
- 1.4. *Evidovaná pod číslom:* 7051-27264/2015/OIPK
- 1.5. *Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho orgánu [www.sizp.sk](http://www.sizp.sk):* 28. 09. 2015
- 1.6. *Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho orgánu/obce:*

.....  
Dátum zverejnenia  
pečiatka a podpis

- 1.7. *Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho orgánu/obce:*

.....  
Dátum ukončenia zverejnenia  
pečiatka a podpis

**2. Prevádzkovateľ:**

- 2.1. *Názov:* Elfa Pharm s.r.o.
- 2.2. *Adresa:* Malinovského 1252/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
- 2.3. *IČO:* 47 242 655

**3. Prevádzka:**

- 3.1. *Názov:* PALMA Group, a.s., Prevádzka Nové Mesto nad Váhom
- 3.2. *Adresa:* Malinovského 1252/36, 915 23 Nové Mesto nad Váhom
- 3.3. *Katastrálne územie:* Nové Mesto nad Váhom
- 3.4. *Parcelné čísla:* KN-C 224/5 k.ú. Nové Mesto nad Váhom
- 3.5. *Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:*

**4.1.k) Chemické prevádzky na výrobu základných organických chemických látok, ako sú povrchovo aktívne látky**

**4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení:**

- 4.1. *Číslo:* 591/2007/Kun/770590104
- 4.2. *Zo dňa:* 09. 01. 2007
- 4.3. *Právoplatné dňa:* 02.02.2007

**5. Informácie pre verejnosť:**

- 5.1. *Písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, podanie prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu konania verejnosťou je potrebné zaslať na:* adresu uvedenú v bode 1.2. a podľa možnosti na elektronickú adresu [eva.danova@sizp.sk](mailto:eva.danova@sizp.sk).
- 5.2. *Podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j. do 28. 10. 2015.*

**6. Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy):**

- 6.1. *Správny orgán:* Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. (ďalej len „Inšpekcia“)
- 6.2. *Mesto/Obec:* Nové Mesto nad Váhom v stanovených stránkových dňoch
- 6.3. *Webové sídlo:* [www.sizp.sk](http://www.sizp.sk) ; [www.nove-mesto.sk](http://www.nove-mesto.sk) .

**7. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:**

- 7.1. *Príslušný orgán:* -
- 7.2. *Výsledok procesu:* stavba nepodlieha pod zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení jeho neskorších zmien
- 7.3. *Číslo:* -
- 7.4. *Zo dňa:* -
- 7.5. *Právoplatné dňa:* -
- 7.6. *Webové sídlo:* [www.minzrp.sk](http://www.minzrp.sk); [www.enviroportal.sk/sk/eia](http://www.enviroportal.sk/sk/eia) .

## 8. Súčasťou konania je:

8.1. v oblasti ochrany ovzdušia:

8.1.1. udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení *malého zdroja* (3 x 95,2 kW) znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“),

8.2. v oblasti stavebného konania:

8.2.1. vydanie stavebného povolenia pre stavbu „**Plynofikácia areálu Elfa Pharm s.r.o.**“ na pozemku parcelné č. KN-C 224/5, k.ú. Nové Mesto nad Váhom, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

## 9. Zoznam dotknutých orgánov:

9.1 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

9.2 Mesto Nové Mesto nad Váhom, stavebný úrad, 915 32 Nové Mesto nad Váhom

9.3 Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Ilviezdoslavova 2254/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

## 10. Ústne pojednávanie:

10.1 Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v lehote 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j. do 28. 10. 2015 alebo v predĺženej lehote.

10.2 Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia ak tento zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona o IPKZ.

## 11. Stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom:

Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie stavby s názvom „Plynofikácia areálu Elfa Pharm s.r.o.“ vypracovanej spoločnosťou Termoprojekt Piešťany s.r.o., Mudroňova 2, 921 01 Piešťany, Ing. Kornelom Jandačkom, autorizovaným stavebným inžinierom a Jozefom Žažom, 6. apríla 360/18, 922 03 Vrbové, špecialistom požiarnej ochrany.

Stavba rieši novú plynofikáciu areálu Elfa Pharm s.r.o., prevádzky s pôvodným názvom „PALMA Group, a.s., Prevádzka Nové Mesto nad Váhom Malinovského 1252/36, 915 23 Nové Mesto nad Váhom“.

Bude pozostávať z odberného plynového zariadenia (doregulácia tlaku plynu a rozvod plynu do kotolne).

Vykurovanie stavebného objektu SO 01 Bytová chémia bude zabezpečené plynovou kotolňou, ktorú budú tvoriť 3 x plynové kondenzačné kotly Vaillant ecoTEC plus VU INT 1006/5-5, každý s inštalovaným tepelným príkonom 95,2 kW, výkonom 93,3 kW, odvod spalín bude zabezpečený novým 3-zložkovým komínom, Ø 200/300 mm, vedeným po fasáde objektu, ukončeným 1,2 m nad strechou, celková výška komína bude 17 m.

Súčasťou stavby bude elektroinštalácia a meranie a regulácia.