



ENVICONSULT

ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
Tel.: 041/7632 461, 0904 191 885
E-mail: ec@enviconsult.sk, hujo@enviconsult.sk
www.enviconsult.sk

ROZŠÍRENIE VÝROBNÝCH KAPACÍT – EUROPUR S.R.O. NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

VYHODNOTENIE POŽIADAVIEK ROZSAHU HODNOTENIA A STANOVÍSK DORUČENÝCH V PROCESSE POSUDZOVANIA

PRÍLOHA č. 2

1 VYHODNOTENIE PLNENIA POŽIADAVIEK ROZSAHU HODNOTENIA

Ministerstvo životného prostredia SR určilo podľa § 30 ods. 1 až 3 zákona č. 24/2006 Z.z. rozsah hodnotenia pod č. 9237/2023-11.1.2/kv zo dňa 01.08.2023.

Rozsahom hodnotenia bolo pre ďalšie hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti určené dôkladné zhodnotenie nulového variantu a variantu, ktorý bol riešený v zámere.

Okrem všeobecných podmienok vyplývajúcich zo zákona, určil špecifické podmienky, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k zámeru. Zoznam podmienok a spôsob ich zohľadnenia v správe je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Požiadavka	Spôsob riešenia
2.2.1 v SoH uviesť kompletne názvy odpadov s katalógovými číslami odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.	Splnené, uvedené katalógové čísla sú upravené v časti B.II.3. správy o hodnotení
2.2.2 Doplniť porovnanie zmeny navrhovanej činnosti s vydaným Vykonávacím rozhodnutím Komisie EÚ, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách ustanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre povrchovú úpravu kovov a plastov.	Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách pre povrchové úpravy kovov a plastov s použitím elektrolytických alebo chemických postupov (STM) je v štádiu prípravy a schvaľovania v rámci procesov prebiehajúcich na úrovni členských štátov Európskej únie, jeho prijatie sa predpokladá na prelome rokov 2026/2027. Porovnanie zmeny navrhovanej činnosti s predbežným návrhom BAT (august 2005) dostupného na https://bat.enviroportal.sk/public/DatabazaBrefDetail.aspx?idDoc=26 uvádzame v osobitnej prílohe. Požiadavky BAT budú rešpektované v projektovej príprave, niektoré požiadavky BAT nie je možné v súčasnom stupni predprojektovej prípravy vyhodnotiť, nakoľko nie sú presne vymedzené v návrhu, prípadne ich splnenie je možné alternatívnymi spôsobmi.
2.2.3 Vyhodnotiť či sklad chemických látok bude kapacitne postačujúci na mesačnú spotrebu chemických látok pre všetky linky povrchových úprav	Vyhodnotenie je uvedené v kapitole B.I.3
2.2.4 Vypracovať rozptylovú štúdiu odborne spôsobilou osobou v zmysle zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.	Splnené, rozptylová štúdia je spracovaná a doložená k správe o hodnotení ako samostatná príloha č. 1.
2.2.5 V rámci adaptácie na zmenu klímy navrhnuť časť plota „zelenými stenami“ a to výsadbou vhodných rastlín, napr. (Hedera helix, Hydrangea anomala, Parthenocissus tricuspidata)	Navrhovateľ postupne upravuje priemyselný areál po technickej aj estetickej stránke a zároveň implementuje prvky zelenej infraštruktúry, vrátane úpravy oplotenia areálu.
2.2.6 v bode X. Správy o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti okrem zhrnutia navrhovanej činnosti a jej vplyvov na ŽP sa vyjadriť ku všetkým pripomienkam doručeným k zámeru navrhovanej činnosti, prípadne k určenému rozsahu hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti (od orgánov štátnej správy a samosprávy ako aj	Splnené, vyhodnotenie k doručeným stanoviskám a požiadavkám rozsahu hodnotenia je spracované v prílohe č. 2 správy o hodnotení.

Požiadavka	Spôsob riešenia
účastníkov konania) a v prehľadnej forme vyhodnotiť splnenie všetkých požiadaviek a odporúčaní zo stanovísk doručených k zámeru zmeny navrhovanej činnosti a k určenému rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti, resp. odôvodniť ich nespĺnenie.	

2 VYHODNOTENIE STANOVÍSK K ZÁMERU

Odpovede spracovateľa Správy o hodnotení sú vyznačené modrou farbou.

Ministerstvo životného prostredia, Sekcia obehového hospodárstva, Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti, Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava, list č. 37238/2023, zo dňa 21.06.2023

K predloženému zámeru predkladáme nasledovné stanovisko:

Prevádzka v súčasnosti nespĺňa a ani po rozšírení výrobných kapacít nebude spĺňať kritériá pre zaradenie podniku do kategórie A ani do kategórie B podľa zákona č.128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Z hľadiska pôsobnosti odboru environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti nemáme k predloženému návrhu pripomienky a pri dodržaní opatrení potrebných na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia navrhovanou činnosťou súhlasíme.

Berie sa na vedomie.

Ministerstvo životného prostredia, Sekcia obehového hospodárstva, Odbor odpadového hospodárstva, Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava, list č. 29288/2023-int., zo dňa 15.05.2023

V tabuľke č. 22 uviedol navrhovateľ nesprávne, resp. nekompletné názvy katalógových čísel odpadov, ktoré požadujeme zosúladiť s vyhláškou č. 235/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Jedná sa o nasledovné katalógové čísla odpadov: 13 05 07, 15 02 02, 16 01 14 a 17 04 11.

Akceptuje sa, uvedené katalógové čísla sú upravené v časti B.II.3. správy o hodnotení.

Na základe celkového zhodnotenia dokumentácie k predloženému oznámeniu o zmene Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva konštatuje, že uvedená zmena navrhovanej činnosti nijako nesúvisí so žiadnou položkou uvedenou v prílohe č. 8 časti 9 Infraštruktúra zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, na základe čoho nie je možné sa bližšie vyjadriť k danému zámeru.

Navrhovateľ predložil dňa 10.10.2022 na príslušný orgán (MŽP SR odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie) oznámenie o zmene spracované v zmysle §8a zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. MŽP SR začalo konanie v danej veci, oznámenie o zmene bolo umiestnené na webové sídlo MŽP SR a informácia o začatí konania bola doručená všetkým zainteresovaným. Dotknuté orgány, rezortný orgán sa vyjadrili k oznámeniu o zmene, do procesu posudzovania sa prihlásila aj verejnosť – Združenie domových samospráv Bratislava.

MŽP SR počas začatého konania v zmysle zákona 24/2006 Z.z. listom č.j. 12527/2022 – 11.1.2/im (74365/2022) zo 16.12.2022, ktorý bol doručený navrhovateľovi až 11.1.2023 prerušil konanie a požaduje, aby navrhovateľ predložil zámer spracovaný v zmysle prílohy 9 zákona č. 24/2006 Z.z.

V tejto súvislosti upozorňujeme všetky orgány príslušné na vyjadrenie v zmysle procesu podľa zákona 24/2006 Z.z., že sa predkladá zámer s tým istým technickým riešením 2 liniek povrchových úprav hliníka. Po

konzultácii s OU OSZP Nové Mesto nad Váhom a preštudovaní návrhu BAT pre povrchové úpravy sa investor rozhodol doplniť proces odvádzania odsávanej vzdušiny o pračku plynov.

Ministerstvo hospodárstva SR, Odbor priemyselnej politiky, Mlynské nivy 44, Bratislava, list č. 111510/2023-3230-223790, zo dňa 22.05.2023

K predloženému zámeru predkladáme nasledovné odporúčania:

- aby boli dodržané povolené limity vypúšťaného znečistenia udržiavať počas prevádzky čistiace zariadenia (neutralizačná stanica, pračka odpadových plynov) v dobrom technickom stave,
- vykonávať monitoring vypúšťaných emisií v súlade s platnou legislatívou,
- zabezpečiť technicky a organizačne nakladanie s odpadmi v súlade s požiadavkami zákona o odpadoch
- realizovať všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti uvedené v zámere.

Akceptuje sa, jedná o legislatívne povinnosti navrhovateľa, ktoré vyplývajú z platného znenia integrovaného povolenia v zmysle zákona č. 39/2013 Z.z. ako aj následných jeho zmien.

Záver:

Ministerstvo hospodárstva SR, ako rezortný orgán predložený zámer odporúča schváliť v kontexte so stanoviskami ostatných účastníkov konania za predpokladu, že sa neobjavia iné relevantné pripomienky. Realizáciu posudzovanej činnosti považujeme za prijateľnú a z hľadiska vplyvov na ŽP za realizovateľnú.

Berie sa na vedomie.

Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, Bratislava, list č. SCMal et13/23 2446/2023, zo dňa 22.05.2023

Ministerstvo obrany k predloženému zámeru navrhovanej činnosti z pohľadu záujmov obrany štátu nemá žiadne pripomienky.

Berie sa na vedomie.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Žilina, list č. 7641/77/2023-18490/2023, zo dňa 22.05.2023

Stanovisko inšpekcie k predloženej zmene činnosti:

Rozšírenie výrobných kapacít v spoločnosti EUROPUR, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom o Povrchovú úpravu výrobkov pasiváciou hliníkových výrobkov na linke AOH III. spadá v zmysle zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) do kategórie priemyselných činností uvedených v prílohe č.1 zákona o IPKZ pod bodom:

2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m³.

Pod režim integrovaného povoľovania však nespadá linka výskum – vývoj, nakoľko linka bude slúžiť na vzorkovanie povrchových úprav pre potreby zákazníkov i pre potreby vývoja nových alebo modifikovaných technológií. Povoľovanie takýchto zariadení je v kompetencii miestne príslušného Okresného úradu – štátnej správy ochrany ovzdušia, ktorá určí podľa § 17, ods. 1, písm. e) aktuálne platného zákona o 137/2010 Z.z. o vzduší, ako aj podľa zákona o ovzduší č. 146/2013 Z.z. s účinnosťou os 01.07.2023 primerané podmienky a čas, na ktorý sa prevádzka takéhoto celku povoľuje (ustanovené emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania sa na takýto zdroj neuplatňujú).

Inšpekcia je v konaní o posúdení vplyvov toho zámeru na životné prostredie dotknutým orgánom štátnej správy.

Pri realizácii stavebných úprav, inštalácii technológie a vydaní zmeny integrovaného povolenia bude inšpekcia povoľujúcimi orgánom.

Pre povolenie zmien na Neutralizačnej stanici je inšpekcia špeciálnym stavebným úradom v integrovanom konaní pre vodné stavby.

S realizáciou zámeru **súhlasíme** za splnenia nasledujúcich podmienok:

1. Po úspešnom skončení posudzovania vplyvov na životné prostredie predloží prevádzkovateľ inšpekcii žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou bude vydanie stavebného povolenia pre rozšírenie výrobných kapacít prevádzky o Povrchovú úpravu výrobkov pasiváciou hliníkových výrobkov na linke AOH III (ďalej len „Linka AOH III“).
2. V projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia riešiť aj stavebné úpravy v manipulačno-skladovacej hale, ktorá bola stavebne povolená všeobecným stavebným úradom, súvisiace s vybudovaním záchytnej vane pre osadenie linky AOH III a tiež zmeny plánované na Neutralizačnej stanici, t.j. jej doplnenie o zberné nádrže oplachových vôd, vsádzkový reaktor, kalolis a retenčnú nádrž vyčistenej vody...
3. Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o vydanie zmeny integrovaného povolenia doloží inšpekcii záväzné stanovisko miestne príslušného orgánu štátnej vodnej správy podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, ktorý určí, či sa pred povolením činnosti vyžaduje výnimka.
4. V projektovej dokumentácii riešiť technické požiadavky na reprezentatívne meracie miesta z linky AOH III. Ich umiestnenie a výška musia zabezpečiť podmienky pre rozptyl emisií znečisťujúcich látok v zmysle požiadaviek vyhlášky č. 410/2012 Z.z.
5. Odľučovacie zariadenia z výrobných liniek AOH III. musí spínať emisné limity v zmysle vyhlášky č. 410/2012 Z.z. Do žiadosti uviesť typ odľučovacieho zariadenia a jeho technické parametre.
6. Všetky miesta zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami a nebezpečnými odpadmi vybudovať v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd ako nepriepustné, chemicky odolné voči používaným chemikáliám, s možnosťou vizuálnej kontroly netesností nádrží a s možnosťou zachytenia úniku znečisťujúcej látky.
7. V žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia:
 - uviesť zoznam všetkých nových chemických látok, ktoré sa budú v procese výroby používať a priložiť ich karty bezpečnostných údajov,
 - preukázať, že sklad chemických látok kapacitne postačuje na mesačnú spotrebu chemických látok pre všetky linky povrchových úprav,
 - požiadať o prehodnotenie povolenia na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd do Biskupického kanála,
 - predložiť aktualizovanú východiskovú správu podľa §8 zákona o IPKZ.

Inšpekcia nepožaduje vypracovať správu o hodnotení.

Uvedené požiadavky sa týkajú povoľovacieho procesu po ukončení konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP. Jedná sa o požiadavky, ktoré vyplývajú z legislatívnych povinností a budú zahrnuté do dokumentácií pre stavebné resp. integrované povolenie.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, oddelenie požiarnej prevencie, Odborárska 12, 915 41 Nové Mesto nad Váhom, list č. ORHZ-NM-2023/000179-002, zo dňa 01.06.2023

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru z hľadiska ochrany pred požiarom nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Berie sa na vedomie.

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, Nové Mesto nad Váhom, list č. OU-NVt-OSZP-2023/003338-025, zo dňa 05.06.2023

Z hľadiska sledovaných záujmov na úseku ochrany ovzdušia Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek spätnej správy ochrany ovzdušia požaduje:

navrhované technológie musia zodpovedať kritériám najlepšie dostupných technológií (BAT), predovšetkým s ohľadom na odlučovanie odsávaných znečisťujúcich látok z veľkého zdroja znečisťovania vzdušia.

Akceptuje sa, plánovaná linka povrchových úprav hliníka je navrhnutá v súlade s BAT pre povrchové úpravy, ktoré boli prijaté EK v r. 2005. V súčasnosti prebieha aktualizácia referenčného dokumentu o BAT - povrchové úpravy kovov a plastov a po jej dokončení bude Europur s.r.o. povinný dodržiavať limity stanovené v európskom predpise.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, Trenčín, list č. RÚ VZTN OPPL/ 2491/8817/2023, zo dňa 05.06.2023

Elektronickým podaním cez www.slovensko.sk dňa 12.5.2023 MŽP SR zaslalo na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len „RÚVZ Trenčín“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie výrobných kapacít – Europur s.r.o. Nove Mesto nad Váhom“ pre navrhovateľa EUROPUR s.r.o., Novonosická 503/5, 020 01 Púchov, IČO: 36 305 383.

RÚVZ Trenčín vydal dňa 26.10.2022 stanovisko č. RUVZ/2022/4337-2 k zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie výrobných kapacít – Europur s.r.o. Nové Mesto nad Váhom“ pre navrhovateľa EUROPUR s.r.o., Novonosická 503/5, 020 01 Púchov, IČO: 36 305 383.

V zámere zmeny navrhovanej činnosti je doplnenie procesu odsávania linky na pasiváciu hliníka (AOH3) o pračku plynov. Ostatné technologické zariadenia linky uvádzané v predloženej zámere zostávajú nezmenené.

Orgán verejného zdravotníctva berie na vedomie zámer o zmene navrhovanej predmetnej činnosti a horeuvedené stanovisko RÚVZ Trenčín zostáva v platnosti za dodržania všeobecných a špecifických požiadaviek na pracovné a životné prostredie.

Berie sa na vedomie.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, OZ Nábřežie I. Krasku, Piešťany, list č. CS SVP OZ PN 4981/2023 2, zo dňa 18.05.2023

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie dolného Váhu k navrhovanej činnosti dáva nasledovné pripomienky:

Plánovanými činnosťami nesmie dochádzať k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd. Vzhľadom k tomu, je potrebné pri uvedenej činnosti rešpektovať ustanovenia zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákona a NV SR č. 269/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Podmienky správcu toku k navrhovanej činnosti budú stanovené v priebehu územného a stavebného konania.

Z hľadiska správcu vodných tokov a povodia nepožadujeme posudzovanie predloženej zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Akceptuje sa, súčasná prevádzka vypúšťa prečistené priemyselné odpadové vody do Biskupického kanála v zmysle integrovaného povolenia č.j. 4795/25245/2016/Mar/7751501116 z 22.8.2016 v znení neskorších zmien. Požiadavky nových liniek na priemyselné odpadové vody budú premietnuté do zmeny vyššie uvedeného povolenia.

Združenie domových samospráv Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava, stanovisko zo dňa 09.05.2023

1. Podľa prieskumu Denníka N (<https://e.denni.kn.sk/2911528/>) verejnosť veľmi silno podporuje ekologické a klimatické ciele, ale veľmi nerozumie odbornej stránke a spôsobom, akými si ich môže realizovať. Žiadame teda úrad aby zabezpečil práva verejnosti v súlade s Aarhuským dohovorom (<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/43/20060204>), Smernicou o EIA (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/LSU/Puri=celex:32011L0092>) a zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.24/2006 Z.z. (<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html>) a v zmysle §3 ods.2 správneho poriadku verejnosť poučil o tom, akým spôsobom si má v konaní uplatňovať svoje práva a povinnosti efektívnym spôsobom; v odôvodnení rozhodnutia žiadame uviesť, ako tieto práva verejnosti v konaní úrad realizoval.

Čo sa týka konzultácií a oboznamovania s informáciami o životnom prostredí je potrebné upozorniť na recepčnú normu §66 zákona EIA, ktorým sa v plnom rozsahu prebral i ustanovenia Smernice o EIA, čím sa stala záväznou aj pre slovenské úrady. V praxi je preto potrebné používať normy slovenského práva (§3 ods.6 správneho poriadku, §24 ods. písm. i, zákona EIA a §63 zákona EIA) tak, aby sa nimi naplnili aj ustanovenia čl.6a násl. Smernice o EIA ohľadne konzultácií a prístupu verejnosti k informáciám o životnom prostredí ako aj čl.4 a čl. 5 Aarhuského dohovoru. Aplikácia prax slovenských úradov v tomto smere je vo všeobecnosti nedostatočná a spôsobuje potrebu riešenia súdnym dialógom v rámci správnych žalôb, ktorými sa verejnosť domáha eurokonformného výkladu a aplikácie práva životného prostredia.

Navrhovateľ vôbec nespochybňuje postavenie verejnosti v procese posudzovania vplyvov na ŽP a rovnako nespochybňuje správnosť konania príslušného orgánu v procese posudzovania vplyvov na ŽP.

2. Podľa analýzy MŽP SR, Inštitútu environmentálnej politiky „Vedúci! Obce horia!“ (<https://minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/veduci-horia-obce-html>) sa lokalita Nové Mesto nad Váhom nachádza v 5. stupni ohrozenia horúčavami, 6.stupni ohrozenia suchom a 4. stupni ohrozenia povodňami.

Uvedené prejavy sú prejavmi a dôsledkami klimatickej krízy; úrad preto musí tieto riadne vyhodnotiť a navrhnúť pri tom vhodné adaptačné a mitigačné opatrenie. Pri vyhodnocovaní vplyvov klimatickej krízy a návrhu adaptačných i mitigačných opatrení je potrebné vychádzať z Adaptačnej stratégie SR, kraja ako aj dotknutej obce/mesta. ZDS ďalej v texte uvádza opatrenia, ktoré sa stali na Slovensku príkladmi dobrej praxe.

Navrhovateľ berie pripomienku na vedomie.

3. Európska komisia implementuje balíček energetických reforiem popularizovaných pod názvom „Fit for 55“ (<https://www.consilium.europa.eu/sk/pol1c1es/fit-for-SS/>), čím sa naznačuje ambícia EÚ stať sa uhlíkovo neutrálnym kontinentom. Žiadame navrhovateľa, aby uviedol opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k tejto snahe v rámci svojho zámeru. Bližšie vysvetlenie nájdete v odbornom článku (<https://euobserver.com/climate/152419>).

Navrhovateľ berie pripomienku na vedomie, pri navrhovanej činnosti plne rešpektuje všetky legislatívne požiadavky, ktoré musí pri povoľovaní procese splniť.

4. Energetická efektivita, je komplexná téma, ktorá má na jednej strane zabezpečiť znižovanie uhlíkovej stopy budov a na strane druhej pomôcť vlastníkom a prevádzkovateľom budov znižovať náklady na pich prevádzku. Približne tri štvrtiny budov v Európe nie sú energeticky efektívne. Budovy v EÚ spotrebujú asi 40 percent energie a vyprodukujú 36 percent emisií skleníkových plynov. Zvýšenie ich energetickej efektívnosti by prinieslo úspory aj pomohlo zabrzdiť klimatické zmeny. Roku 2030 by mali všetky novopostavené budovy produkovať nulové emisie; pričom do tejto kategórie spadajú aj rekonštrukcie budov. Pri rekonštrukciách je dôraz na kvalitu a hĺbkové systémové rekonštrukcie.

Obnova budov je jedným z pilierov slovenského Plánu obnovy a odolnosti, ktorý ma zabezpečiť zotavenie slovenskej ekonomiky z pandémie COVID-19 a zároveň ho nasmerovať k uhlíkovej neutralite. Preukázanie splnenia tejto požiadavky je teda vo verejnom záujme ako aj v záujme zabezpečenia konkurencie schopnosti Slovenska a jeho hospodárstva prostredníctvom znižovania prevádzkových nákladov spojených s budovami.

Viac informácií ako aj informácie o pripravovanej energetickej smernici: <https://euractiv.sk/section/klima/news/nova-smernica-urci-povinne-energeticke-standardy-aj-pre-existujuce-budovy/>.

V dôsledku požiadavky na udržateľnosť klimatickej infraštruktúry je pri financovaní z európskych zdrojov potrebné už dnes preukázať splnenie budúcich požiadaviek, aj keď dnes ešte nie je legislatívne podchytené.

Navrhovateľ berie pripomienku na vedomie, navrhovaná činnosť sa bude realizovať vo vnútorných priestoroch jestvujúcej haly.

5. V dôsledku nutnosti za zabezpečenia dobrého stavu životného prostredia je nutné vnímať proces EIA ako ex ante analýzu toho, čo všetko je potrebné splniť, aby sa dobrý stav životného prostredia zabezpečil počas celej životnosti projektu a aby sa v horizontoch 2035, 2040 a 2050 dosiahli európske a globálne klimatické a energetické ciele; najmä čo sa týka uhlíkovej neutrality a energetickej bezpečnosti. V tomto smere je potrebné aj určovať podmienky; nie sú len kompenzáciou za primárny zásah do životného prostredia ale aj ako environmentálne opatrenia, ktoré budú zabezpečovať vysokú úroveň ochrany životného prostredia aj v budúcnosti.

Navrhovateľ berie pripomienku na vedomie, predmetom navrhovanej činnosti je inštalácia výrobných liniek vo vnútorných priestoroch jestvujúcej haly bez nárokov na ďalší územný záber.

6. Podľa §17, ods.I zákona o životnom prostredí má navrhovateľ povinnosť priamo pri zdroji, aplikovať zmierňujúce a kompenzačné opatrenia. Žiadame, aby tieto boli jednoznačne v rozhodnutí identifikované a určené ako záväzné podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa §29 ods.13 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Navrhovateľ nespochybňuje správnosť konania príslušného orgánu v procese podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

7. Žiadame úrad, aby ako podmienky rozhodnutia uložil aj podmienku realizácie prvkov modrozelenej infraštruktúry (dažďové záhrady, zelené alebo biosolárne strechy, zelené fasády, retenčné alebo poloreténové parkoviská, zelené rigóly, izolačná zelená stena a podobne); treba sa však riadiť zásadami správnej aplikačnej praxe (https://www.pocitamesvodou.cz/wp-content/uploads/2022/04/prezentace_jirivitek.pdf):
 - Zakladanie mestských parkov a výsadba stromov; treba sa však riadiť zásadami správnej aplikačnej praxe (https://www.pocitamesvodou.cz/wp-content/uploads/2022/04/prezentace_davidhora.pdf).
 - Rašeliniská (<https://dennikn.sk/2932824/na-orave-sa-zachovalo-vzacne-raselinisko-vacsinutakych-sme-znicili-teraz-mohli-zadrziavat-vodu-v-krajine-reportaz/>)
 - Dažďové záhrady

Dažďové záhrady zadržiavajú vodu, čím pomáhajú udržiavať vodu v krajine a teda je to prevencia pred suchom, zachovávajú prirodzenú vodnú bilanciu a súčasne sú protipovodňovým opatrením a to nehovoríme o estetickú funkcionálnu a ekostabilizačnú úlohu.

- Biosolárne strechy

Zelené strechy sú efektívnou strešnou krytinou s výbornými izolačnými vlastnosťami, čím prirodzene prispievajú k zabezpečeniu optimálnych vnútorných podmienok bez energetických dotácií, fotovoltická elektrárň navyše znižuje energetickú závislosť a prispieva k pozitívnej energetickej bilancii. Vďaka vegetačnému povrchu sa súčasne územie nestáva tepelným ostrovom, s dažďovými vodami sa prirodzene nakladá.

- Zelené fasády

Zelené fasády sú prirodzenou tepelnou izoláciou a tienidlom pred prehrievaním budov, čím prispievajú k tepelnej pohode v interiéri a tak aj znižujú potrebu na tepelnú reguláciu vnútorného prostredia, čím prispievajú k znižovaniu energetickej potreby. Prispievajú k odstraňovaniu tepelných ostrovov v území.

- Retenčné a zelené parkoviská

Zelené strechy parkovísk a iných vodorovných stavieb a spevnených plôch zabezpečujú bezpečné nakladanie s dažďovými vodami z povrchového odtoku prirodzenou plošnou infiltráciou do podlažia, čím prispievajú k zachovaniu vody v území, zachovaniu prirodzenej vodnej bilancie ako aj predchádzajú prehrievaniu územia a vzniku tepelných ostrovov; sú prirodzeným a efektívnym protipovodňovým opatrením.

- Realizácia výsadby vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státa.
- Parkovacie státa samotné prekryť popínavými rastlinami na nosných konštrukciách z oceľových laniek.

Navrhovateľ berie pripomienku na vedomie, predmetom navrhovanej činnosti je inštalácia výrobných liniek vo vnútorných priestoroch jestvujúcej haly bez nárokov na ďalší územný záber. V rámci navrhovanej činnosti sa nenavrhujú žiadne objekty vo vonkajších priestoroch priemyselného areálu.

Žiadame vyššie uvedené informácie vyhodnotiť formou všeobecne zrozumiteľného zhodnotenia opisom z hľadiska šiestych hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov: • klíma, • biodiverzita, • voda, • vzduch, energie a • územná stabilita biodiverzity; v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť merateľný ukazovateľ, ktorý bude následne monitorovaný aj z hľadiska poprojektovej analýzy.

Za účelom zabezpečenia efektivity posúdenia vplyvov zámeru na životné prostredie, žiadame konzultovať projekt s verejnosťou. Konzultáciu je možné vykonať úradne ako ústne pojednávanie alebo mimoúradne pracovným stretnutím, kedy závery posielame okresnému úradu vo forme stručnej zápisnice. Konzultáciu so ZDS je možné rezervovať tu: <https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/witget?lang=sk>.

- o Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy *slovensko.sk*; listiny v papierovej forme nezasilať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy *slovensko.sk*.
- o Zásady Integrity konania ZDS: <https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-integrity-konania-zds/>
- o Environmentálne princípy činnosti ZDS: <https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-principy-cinnosti-zds/>

Navrhovateľ nespochybuje správnosť konania príslušného orgánu v procese podľa zákona č. 24/2006 Z.z.