



Naše číslo: KPUTN-2023/79537-2/83906/Pav

Vybavuje: Mgr. L. Pavolková/032 2451 823

lucia.pavolkova@pamiatky.gov.sk

Trenčín, 20.10.2023

Krajský pamiatkový úrad Trenčín (ďalej aj „KPÚ Trenčín“) podľa § 11 odsek 1 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a úprav (ďalej len „pamiatkový zákon“), ktorý je vecne príslušným správnym orgánom a podľa § 9 odsek 5 pamiatkového zákona je miestne príslušným správnym orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu, v súlade s ustanovením § 30 ods. 4 pamiatkového zákona, vydáva toto

### **z á v ä z n é s t a n o v i s k o**

k žiadosti o povolenie výrubu stromu – 1 ks Smrek obyčajný (*Picea abies*), ktorý rastie na Námestí Slobody, pozemok parc. č. 4420/1, k. ú. Nové Mesto nad Váhom v Pamiatkovej zóne Nové Mesto nad Váhom, ktorú predložil dňa 03.10.2023 vlastník pozemku: Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom. Krajský pamiatkový úrad Trenčín s predloženým zámerom výrubu stromu

### **s ú h l a s í s p o d m i e n k a m i:**

1. Výrub stromu realizovať prednostne v mimovegetačnom období v termíne od 01.10. do konca februára bežného kalendárneho roka. V prípade výrubu vo vegetačnom období, je potrebné pred samotným výrubom zabezpečiť posudok ornitológa, či sa na stromoch nenachádza chránený druh.
2. Výrub uskutočniť tak, aby nedošlo k poškodeniu okolitých porastov (v prípade poškodenia zabezpečiť ošetrovanie špecialistom - arboristom) a objektu národnej kultúrnej pamiatky SOCHA NA STÍPE (Mariánsky stĺp).
3. Bezprostredne po realizácii výrubu odstrániť peň pod úroveň terénu. Vhodnou technológiou je i frézovanie.
4. Po vyfrézovaní pňa odstrániť kamene prekrywajúce pôdny substrát v okolí stromu, plochu zarovnať a doplniť dlažbou totožnou s dlažbou námestia.
5. Drevnú hmotu po výrube bezodkladne spracovať a vyvieť mimo pamiatkovej zóny.
6. Náhradnú výsadbu za výrub realizovať mimo územia pamiatkovej zóny, resp. na inom mieste pamiatkovej zóny (mimo Námestia Slobody).
7. Nové miesto pre umiestňovanie dočasného vianočného stromu vybrať podľa pôvodného návrhu rekonštrukcie námestia, prípadne komisionálneho posúdenia za účasti KPÚ Trenčín.
8. V prípade zámeru osadenia šachty pre umiestňovanie dočasného vianočného stromu je potrebné požiadať KPÚ Trenčín o vyjadrenie z hľadiska archeológie.
9. V súlade s § 32 ods. 4 pamiatkového zákona Krajský pamiatkový úrad Trenčín vlastníčkovi nehnuteľnosti ukladá povinnosť oznámiť vopred začiatok obnovy (výrub) a predpokladaný koniec obnovy (náhradnú výsadbu).

**Každú závažnú zmenu nad rámec tohto záväzného stanoviska je nutné prerokovať s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín.**

Dňa 20.10.2023 bola Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín doručená žiadosť Mesta Nové Mesto nad Váhom o vydanie záväzného stanoviska k výrubu stromu – 1 ks Smrek obyčajný (*Picea abies*), ktorý rastie na Námestí Slobody, pozemok parc. č. 4420/1, k. ú. Nové Mesto nad Váhom v Pamiatkovej zóne Nové Mesto nad Váhom.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín preskúmal predloženú žiadosť a v zmysle § 30 ods. 4 pamiatkového zákona s predloženým zámerom výrubu súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami.

*Podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona sa záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu vyžaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom. Orgán štátnej správy a orgán územnej samosprávy, ktorý vedie konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany pamiatkového fondu, môže vo veci samej rozhodnúť až po doručení právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.*

Zámerom Mesta Nové Mesto nad Váhom je výrub ihličnatého stromu – smreku obyčajného, ktorý rastie na stanovišti s častým pohybom a zdržiavaním sa ľudí v dopadovej vzdialenosti stromu alebo jeho častí. Vlastník dal vypracovať znalecký posudok na posúdenie aktuálneho stavu stromu z hľadiska prevádzkových rizík. Statický posudok, ktorý vypracoval Ing. Marcel Trnovský bol KPÚ Trenčín predložený ako súčasť žiadosti. Posudok (č. 7/2023) preukázal kontinuálne nebezpečenstvo statického zlyhania stromu alebo jeho častí, čím je evidentne ohrozené zdravie osôb a hrozí škoda na majetku. Znalecký posudok ako záver odporučil výrub stromu a jeho adekvátnu náhradu.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín vzhľadom na poškodenia, ktoré strom vykazuje vyhodnotil, že jeho odstránenie je žiadúce. V blízkosti stromu, a teda aj v jeho prípadnej dopadovej vzdialenosti, je situovaná národná kultúrna pamiatka Socha Panny Márie s dieťaťom na stĺpe (Mariánsky stĺp). Pri prípadnom vyvrátení stromu alebo zlomení jeho časti môže dôjsť k poškodeniu barokovej kamennej sochy. Okrem toho, vysoký strom potláča dominantné postavenie kultúrnej pamiatky, ktoré jej v rámci námestia prislúcha. KPÚ Trenčín má za to, že živý ihličnatý strom, využívaný ako mestský vianočný strom, do koncepcie námestia nezapadá, a preto ani jeho náhrada živým ihličnatým stromom nie je vhodná. Náhradná výsadba by sa mala realizovať v inej časti pamiatkovej zóny, prípadne mimo územia pamiatkovej zóny.

Dočasný vianočný stromček by mal byť rovnako umiestnený v inej časti námestia. Návrh nového miesta by mal vychádzať z projektu rekonštrukcie námestia, prípadne by malo byť nové miesto určené komisiou, ktorej členom bude aj zástupca KPÚ Trenčín.

**V súlade s ustanovením § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.**

Krajský pamiatkový úrad Trenčín týmto záväzným stanoviskom určuje podmienky z hľadiska ochrany pamiatkového fondu a nenahrádza vyjadrenie iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. Zároveň uvádza, že toto záväzné stanovisko je záväzným stanoviskom pre konanie podľa stavebného zákona.

PhDr. Eva Gazdíková  
riaditeľka

Krajského pamiatkového úradu Trenčín

**Doručuje sa**

Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom