



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Z V E R E J N E N I E

údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“)

a

V Ý Z V A

- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
- verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

1. Žiadosť o zmenu povolenia:

1.1 Žiadosť zo dňa: 27.05.2015

1.2 Doručená na správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina

1.3 Doručená dňa: 29.05.2015 a doplnená dňa 03.06.2015

1.4 Evidovaná pod číslom: 15668/2015/OIPK

1.5 Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho orgánu www.sizp.sk: 10.06.2015

1.6 Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho orgánu/obce:

od 16.6.2015
.....
Dátum zverejnenia
pečiatka a podpis

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Mestský úrad, Čsl. armády č. 64/1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

1.1. Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho orgánu/obce:

do 30.6.2015
.....
Dátum ukončenia zverejnenia
pečiatka a podpis

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Mestský úrad, Čsl. armády č. 64/1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

2. Prevádzkovateľ:

- 2.1. *Názov:* **Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s.**
- 2.2. *Adresa:* Slovanská 1417/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
- 2.3. *IČO:* 31 416 373

3. Prevádzka:

- 3.1. *Názov:* „**Lakovanie, potlač plechu a výroba trojdielných plechových obalov Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s.**“
- 3.2. *Adresa:* Slovanská 1417/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
- 3.3. *Katastrálne územie:* Nové Mesto nad Váhom
- 3.4. *Parcelné čísla:* 226/3 vo vlastníctve prevádzkovateľa, v areáli spoločnosti Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s.
- 3.5. *Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:*
6.7 Prevádzka na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov používajúcich organické rozpúšťadlá, najmä vykonávajúce apretáciu, potlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, úpravu rozmerov, farbenie, čistenie alebo impregnáciu so spotrebou organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo väčšou ako 200 t za rok.

4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení:

- 4.1. *Číslo:* 2933/770730105/765-Re
- 4.2. *Zo dňa:* 18.08.2006
- 4.3. *Právoplatné dňa:* 06.09.2006

5. Informácie pre verejnosť:

- 5.1. *Písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, podanie prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu konania verejnosťou je potrebné zaslať na:* adresu uvedenú v bode 1.2. a podľa možnosti na elektronickú adresu: rozalia.kozackova@sizp.sk
- 5.2. *Podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j. do 10.07.2015.*

6. Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy):

- 6.1. *Správny orgán:* Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. (ďalej len „Inšpekcia“)
- 6.2. *Obec:* Nové Mesto nad Váhom v stanovených stránkových dňoch
- 6.3. *Webové sídlo:* www.sizp.sk a www.nove-mesto.sk

7. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:

- 7.1. *Príslušný orgán:* Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie
- 7.2. *Výsledok procesu:* Vykonanie stavebných úprav a údržbových prác v Prevádzkovom sklade horľavín nie je predmetom posudzovania podľa zákona

č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

8. Súčasťou konania je:

- 8.1. v oblasti: stavebného konania
 - vydanie kolaudačného rozhodnutia pre vykonanie stavebných úprav a udržiavacích prác v „Prevádzkovom sklade horľavín“, na pozemku vo vlastníctve prevádzkovateľa parcelné číslo 226/3 v k.ú. Nové Mesto nad Váhom, v areáli spoločnosti Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s., v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 76 a § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
- 8.2. v oblasti: ochrany zdravia ľudí
 - posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania pre vykonanie stavebných úprav a udržiavacích prác v „Prevádzkovom sklade horľavín“ na trvalú prevádzku, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“),
- 8.3. prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ.

9. Zoznam dotknutých orgánov:

- 9.1. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 2254/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
- 9.2. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
- 9.3. Nové Mesto nad Váhom, Oddelenie výstavby a rozvoja mesta, Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
- 9.4. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
- 9.5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4 , 911 01 Trenčín

10. Ústne pojednávanie:

- 10.1. Po uplynutí lehoty na vyjadrenie inšpekcia nariadi ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním v zmysle stavebného zákona.

11. Stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom:

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je:

- kolaudácia stavebných úprav a udržiavacích prác v „Prevádzkovom sklade horľavín“,
- zmena opisu prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke,
- doplnenie technológie Fotolito,
- doplnenie nebezpečného odpadu katal. č. 11 01 11 do integrovaného povolenia.

Stručná charakteristika kolaudovanej stavby:

vykonanie stavebných úprav a udržiavacích prác v „Prevádzkovom sklade horľavín“

Investor: Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s.

Projektová organizácia: STAVOSLUŽBA, Ing. Ján Straka (autorizovaný stavebný inžinier 0543*A*1), Jánošíková 6, Trenčín

Stavba povolená: na základe ohlásenia č. 5618-20845/2014/Koz/770730105/SÚ-1 zo dňa 17.07.2014.

Stavebný dozor: Ing. Ján Straka, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 0543*A*

Jedná sa o dispozičné a stavebné úpravy v jestvujúcom prevádzkovom sklade horľavých kvapalín, ktorý sa nachádza na pozemku vo vlastníctve prevádzkovateľa parc. č. 226/3 v k.ú. Nové Mesto nad Váhom – list vlastníctva č. 3226, v areáli spoločnosti Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s. Účelom stavebných úprav je sprehľadnenie skladovania a zabezpečenie prístupu k paletám s horľavinou za pomoci VZV.

Stavebné úpravy a udržiavacie práce pozostávali z:

- búracích prác – vybúranie pôvodných výplní otvorov (2 ks plechových brán a 4 ks vetracích žalúzií) vybúranie nových otvorov pre vráta a pre prechod medzi miestnosťami, vybúranie betónovej podlahy a múrika vedľa existujúcej rampy,
- zamurovania existujúcich otvorov (2 ks pôvodné bránové otvory, 12 ks vetracie otvory, 2 ks otvory po žalúziách a 4 ks okenné otvory),
- stavebných úprav nových otvorov – osadenie skladaných keramických nosných prekladov a ocelových prekladov na betónových lôžkach ošetrených protipožiarным náterom s odolnosťou REI45/D1,
- nových výplní otvorov – vstupná sekčná brána so vsadenými dverami, hliníkové okenné výplne s pevným zasklením, vonkajšie hliníkové dvere s plastovou výplňou a požiarne vráta EW30/D1-C,
- podláh – zvislé steny pod úrovňou vodotesnej izolácie sa natrú kryštalizačnou izoláciou. Podklad rampy sa doplní štrkodrvou 0-8 mm v spáde a zhutní sa. Na podklad sa uloží vodotesná izolácia z PE fólie medzi 2 geotextílie a vyvedie sa na steny. Na takto pripravený podklad sa vybetónuje 150 mm vrstva z betónu C25/30-XC1-XA1 vystužená sieťovinou 8/150x8/150 s metličkovou úpravou. Súčasne s podlahou rampy sa vybetónuje bočná stienka hrúbky 200 mm po úroveň + 0,80 m. Poklop havarijnej nádrže sa zdvihne a zabetónuje do úrovne + 0,65 m. Znížená podlaha v mieste nádrže sa dosype štrkodrvou do úrovne 150 mm pod vrchnú hranu definitívnej podlahy a zabetónuje sa betónom C25/30-XC1-XA1 v hrúbke 150 mm vystuženým sieťovinou 8/150x8/150, so zašúchaným povrchom. Poškodené časti ostatných podláh sa očistia a dobetónujú sa cez prechodový mostík,
- vnútorných povrchových úprav – vyspravenie stien a omal'ovanie neotierateľnou interiérovou farbou,
- regálového systému – osadenie ocelových regálov s 2 ocelovými policami nad sebou, s nosnosťou 1650 kg pre paletu. Tesne nad podlahou budú na stenách osadené čidlá pre sledovanie koncentrácie horľavých plynov.

V prevádzkovom sklade horľavých kvapalín budú skladované horľavé kvapaliny s triedou horľavosti 2, 3, 4 v množstve do 100 m³. Pôvodne skladované horľaviny s triedou horľavosti 1 sa už nebudú skladovať ani používať.

Stavebné práce boli ukončené dňa: 20.08.2014.

Zmena opisu prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke: – umývanie vozíkov s odlučovačom ropných látok ORL sa už v prevádzke nevykonáva. Odlučovač ORL sa nepoužíva.

Doplnenie technológie Fotolito: súčasť Fotolito-CTP využíva novú technológiu oplachovania tlačiarenských dosiek od farby (pomocou riedeného prípravku Actival), kde sa použitá chemická zmes zberá do nádob z vyvolávacieho automatu (výmena cca 1 x za 3 mesiace) pod katal. č. 11 01 11. Pôvodná technológia bola súčasťou procesu oplachovania tlačiarenských dosiek a valcov.

Vzniknutý odpad bude odovzdávaný na zneškodňovanie pod katal. č. 11 01 11, z uvedeného dôvodu sa vykoná doplnenie tohto nebezpečného odpadu do integrovaného povolenia.