



KOMPLETNÁ GASTRO TECHNOLOGIA

RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, e-mail: obchod@jaz.sk, tel.: 032 / 771 7061




CENOVÁ PONUKA





CP 0485/2023



Pre: Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 91532, Nové Mesto nad Váhom





Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Hikel, 0904 682 385, hikel@nove-mesto.sk





Akcia: Zariadenie pre seniorov na ulici Polhá 1639, NM (Mnešice)

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
Sklad						
1	 <p>Regalová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM rozmer: 1220x577x1700mm(šxhxv) 4 x polica 1152x577mm 2 x stojna 577x1700mm nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural, tvrdý plast</p>	1.00	265,13	-39,77	225,36	225,36
2A	 <p>Chladnička nerezová ventilovaná 570 l, DRR-600S rozmer: 775x750x1850mm(šxhxv) príkion elektro: 0,2kW/230V objem: 570 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: - 3 x rošt GN2/1 - 1 x rošt 650x330mm</p>	1.00	1 110,00	-166,50	943,50	943,50
2B	 <p>Mraznička nerezová statická 570 l, DRF-600S rozmer: 775x750x1850mm(šxhxv) príkion elektro: 0,35kW/230V objem: 570 l chladenie: statické dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: -18/-22°C elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 7 x rošt</p>	1.00	1 230,00	-184,50	1 045,50	1 045,50
Umývanie prepravných nádob						

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
3	Stôl pracovný jednoduchý, PSJ-1 rozmer: 850x700x900mm(šxhxv) hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm	1.00	345,00	-51,75	293,25	293,25
						
4	Kôš na odpadky nerez. mobilný 50 l, IP 01 priemer : 44cm výška : 61cm objem : 50l	1.00	115,00	-17,25	97,75	97,75
						
5	Drez jednodielny lisovaný, MSJ-70x70 rozmer: 700x700x900mm(šxhxv) rozmer drezu: 500x500x300mm 1 x lisovaný drez výška zadného lemu 40mm	1.00	356,00	-53,40	302,60	302,60
						
5a	Sprcha stoj. s ramienkom DOC-3/00958063/ rozmer: 150x200x1100mm(šxhxv) nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu,úchyt do steny spätné klapky	1.00	183,00	-27,45	155,55	155,55
						





Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
5b	Sífon jednodrez - nerezový zvršok T 705/SLV620980 / ALCA441/	1.00	8,45	-1,27	7,18	7,18
						
6	Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM rozmer: 1398x577x1700mm(šxhxv) 4 x polica 1330x577mm 2 x stojna 577x1700mm nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural,tvrdený plast	1.00	304,98	-45,75	259,23	259,23
						
Príprava a výdaj stravy						
7	Umývadlo keramické - DODÁVKA STAVBY! NEDODÁVAME!	1.00	0,00		0,00	0,00
						
8	Kôš na odpadky nerez. mobilný 50 l, IP 01 priemer : 44cm výška : 61cm objem : 50l	1.00	115,00	-17,25	97,75	97,75
						




Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
9	Stôl pracovný s policou, PSJ-2 rozmer: 1400x600x900mm(šxhxv) 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm BEZ ZADNÉHO LEMU	2.00	419,00	-62,85	356,15	712,30
						
10	Stôl umývací, USN-1 rozmer: 1550x700x900mm(šxhxv) rozмеры vane: 400x500x250mm(šxhxv) lisovaná vaňa výška zadného lemu 40mm NAD CHLADNIČKU	1.00	654,00	-98,10	555,90	555,90
						
10a	Batéria páková dlhé rameno PROFI COLOR, COLOR/00189133/ dĺžka krku 250mm pripojovacie hadice pancierové 3/8" montážny otvor do stola 30-32mm prietok 22L/min	1.00	93,00	-13,95	79,05	79,05
						
10b	Sifon jednodrez - nerezový zvršok T 705/SLV620980 / ALCA441/	1.00	8,45	-1,27	7,18	7,18
						




Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
11	Kôš na odpadky nerez. mobilný 50 l, IP 01 priemer : 44cm výška : 61cm objem : 50l	1.00	115,00	-17,25	97,75	97,75
						
12	Chladnička nerezová ventilovaná 130 l, DRR-200S rozmer: 595x650x830mm(šxhxv) príkon elektro: 0,16kW/230V objem: 130 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 3 x rošt	1.00	550,00	-82,50	467,50	467,50
						
13	Polica nástenná dvojité, NP-2 rozmer: 1550x350 (šxhxv) 2 x polica celonerezové prevedenie	1.00	260,00	-39,00	221,00	221,00
						
14	Chladnička nerezová ventilovaná 570 l, DRR-600S rozmer: 775x750x1850mm(šxhxv) príkon elektro: 0,2kW/230V objem: 570 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: - 3 x rošt GN2/1 - 1 x rošt 650x330mm	1.00	1 110,00	-166,50	943,50	943,50
						





Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
15	Stôl pracovný so zásuvkovým setom bez police, PSŠ-1 - ATYP rozmer: 500x700x900mm(šxhxv) 3 x zásuvka pod sebou PO CELEJ ŠÍRKE STOLA hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm	1.00	598,00	-89,70	508,30	508,30
						
16	Sporák el. s rúrou, 4xplatňa, 800/700, SPT-70/80-21E rozmer: 800x700x900mm(šxhxv) príkion elektro: 16,7kW/400V elektrický príkion platní: 4x2,6kW počet platní: 4ks elektrický príkion rúry: 6,3kW vnútorný rozmer rúry: 680x550x300mm(šxhxv)/GN2/1 regulácia teploty rúry: 50-300°C prevedenie rúry: statická základné príslušenstvo: -rošt rúry GN2/1	1.00	2 139,00	-320,85	1 818,15	1 818,15
						
17	Odsávač pár nástenný, OPN-1 - NEDODÁVAME! rozmer: 1000x900x450mm (šxhxv) motor regulátor otáčok nerezové tukové filtre osvetlenie DODÁVKA VZT PODĽA PROJEKTU VZT! ZAVESENIE A NAPOJENIE RIEŠI STAVBA / VZT!	1.00	0,00		0,00	0,00
						
18	Stôl pracovný s policou, PSJ-2 rozmer: 1100x700x900mm(šxhxv) 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm	1.00	396,00	-59,40	336,60	336,60
						



Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
19	 <p>Rúra mikrovlnná 26 l, progr., 1 x magnetron, MWP-1052-26E rozmer: 511x430x311mm(šxhxv) príkion elektro: 1,55kW/230V mikrovlnný výkon: 1kW vnútorný rozmer: 327x346x200mm(šxhxv) objem: 26 l počet magnetronov: 1 ovládanie: elektronické programovateľné digitálny displej programový výber pre 100 položiek menu</p>	1.00	341,00	-51,15	289,85	289,85
20	 <p>Pult ohrevný s režónom 3xGN1/1, zváraná vaňa, EOSK rozmer: 1200x700x900mm(šxhxv) príkion elektro: 5kW/400V kapacita: 3 x GN1/1 - 200mm regulácia teploty: 30-90°C ovládanie: na dlhšej strane nedelená zváraná vaňa posuvné dvere z 3 strán zakrytý výpustný ventil polica príslušenstvo na objednávku: -gastronádoby -obojsstranné dvere</p>	1.00	1 568,00	-235,20	1 332,80	1 332,80
21	 <p>Vozík servírovací troj policový, CR-083 rozmer: 800x525x950mm(šxhxv) 3 police nosnosť police: 55kg rozteč medzi policami: 275mm 4 kolieska, 2 brzdené dodávané v demontovanom stave</p>	1.00	265,00	-39,75	225,25	225,25
22	 <p>Termos 20 l nerezový+kohút/Toml.páka priemer : 34 cm výška : 58 cm objem : 20 l prevedenie : nerezové vložka nerezová veko vrátane tesniacej gummy ventil na vyrovnávanie tlaku rúčka na prenos výpustný kohút Tomlinson - plast. výška kohúta 16 cm od podložky</p>	1.00	489,00	-73,35	415,65	415,65

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
22a	Odkvapávač pod termos rozmer : 35x20x3cm nerezový rošt plastová vanička	1.00	29,00	-4,35	24,65	24,65
						
23	Stôl s dverami a úložným priestorom - DODÁVKA INTERIÉRU! rozмеры: 1400x700mm (šxh)	4.00	0,00		0,00	0,00
Umývanie stolového riadu						
24	Vozík servírovací troj policový, CR-083 rozmer: 800x525x950mm(šxhxv) 3 police nosnosť police: 55kg rozteč medzi policami: 275mm 4 kolieska, 2 brzdené dodávané v demontovanom stave	1.00	265,00	-39,75	225,25	225,25
						
25	Stôl pracovný jednoduchý, PSJ-1 rozmer: 1150x600x900mm(šxhxv) hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm	1.00	366,00	-54,90	311,10	311,10
						
26	Kôš na odpadky nerez. mobilný 50 l, IP 01 priemer : 44cm výška : 61cm objem : 50l	1.00	115,00	-17,25	97,75	97,75
						

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
27	 <p>Stôl umývací veľký 2 drezy, USNV-3 rozmer: 2200x700x900mm(šxhxv) 2 x vaňa rozмеры vane: 400x500x250mm(šxhxv) lisovaná vaňa 1 x polica výška zadného lemu 40mm NAD UMÝVAČKU</p>	1.00	959,00	-143,85	815,15	815,15
27a	 <p>Sprcha stoj. s ramienkom DOC-3/00958063/ rozmer: 150x200x1100mm(šxhxv) nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu,úchyt do steny spätné klapky</p>	1.00	183,00	-27,45	155,55	155,55
27b	 <p>Sifon dvojdrez - nerezový zvršok T 724/SLV620984 / ALCA449/</p>	1.00	15,17	-2,28	12,89	12,89

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
28	 <p>Umývačka skla a riadu podpult. s odp. čerpadlom, QQI-52TP rozmer: 575x605x820mm(šxhxv) príkion elektro: 5,4kW/400V kapacita: 60/30/24/6 košov/h cyklus: 60", 120", 150", 600" rozmer koša: 500x500mm(šxh) maximálna vstupná výška: 365mm prevedenie: jednoplášťová dvojplášťové dvere spotreba vody: 2,1 l/cyklus bojler: tlakový horná a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená elektronické ovládanie zobrazenie umývacích a oplachových teplot na displeji počítadlo umývacích cyklov autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP samočistiaci program filtre nečistot vo vani nastavenie dávkovačov cez ovládací panel základné príslušenstvo: -koš na taniere -koš na poháre -kontajner na príbory -dávkovač umývacieho prostriedku -dávkovač oplachového prostriedku -odpadové čerpadlo -umývací prostriedok 12kg -oplachový prostriedok 10kg príslušenstvo na objednávku: -koše podľa výberu</p>	1.00	1 560,00	-234,00	1 326,00	1 326,00
28a	 <p>Zmäkčovač AL-8V/NOA volumetrický, AL-8V/NOA/AAN77G - NOA Volumetric 8V with salt alarm/ rozmer: 250x460x485mm (šxhxv) príkion elektro: 4 W/230V objem: 8 l max. odporúčaný prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo stavové LED diódy, pamäť alarmov automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer</p>	1.00	488,00	-73,20	414,80	414,80
29	 <p>Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM rozmer: 2226x577x1700mm(šxhxv) 8 x polica 1062x577mm 3 x stojna 577x1700mm nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural,tvrdený plast</p>	1.00	470,57	-70,59	399,98	399,98
Sklad bio-odpadu						

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
30	Pištoľ striekacia+spojky+ventil/clabe r 8966+spojka 1/2/ 5m hadica, rýchlospojka na hadicu pripojenie na batériu sťahovacia páska	1.00	25,00	-3,75	21,25	21,25
						
31	Chladnička na BIO odpad rozmer: 554x570x1440mm(šxhxv) príkon elektro: 0,38kW/230V objem: 250 l chladenie: statické dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela elektronická riadiaca jednotka automatické odmrazovanie max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 4 x sklenená polica	1.00	399,00	-59,85	339,15	339,15
						
31a	Kôš na odpadky plastový 60 l priemer : 38cm výška : 62cm objem : 60l	1.00	21,16	-3,17	17,99	17,99
						
Sklad upratovačky						
32	Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM rozmer: 1130x577x1700mm(šxhxv) 4 x polica 1062x577mm 2 x stojna 577x1700mm nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural, tvrdý plast	1.00	261,29	-39,19	222,10	222,10
						
Extra položky						

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
33	 <p>Vozík ohrevný, 3xGN1/1, BMPK-3120 rozmer: 1308x649x900mm(šxhxv) príkion elektro: 2,1kW/230V kapacita: 3 x GN1/1 - 200mm regulácia teploty: 30-90°C ovládanie na kratšej strane samost. ovládanie každej vane 3 x výpustný ventil polica 4 kolieska, 2 brzdené príslušenstvo na objednávku: -gastronádoby</p>	1.00	1 082,00	-162,30	919,70	919,70
34	 <p>Kuter 6 l, PSP-500 rozmer: 280x280x440mm(šxhxv) príkion elektro: 1,1kW/230V objem nádoby: 6 l ovládanie: štart, stop, pulz počet otáčok: 1400 ot./min základné príslušenstvo: -nôž hladký príslušenstvo na objednávku: -nôž dierovaný -nôž zubatý</p>	1.00	1 117,00	-167,55	949,45	949,45

Sumarizácia:

Celková cena bez DPH pred zľavou:	20 813.20 Eur
Celková zľava:	3 121.99 Eur
Celková cena bez DPH po zľave:	17 691.21 Eur
<hr/>	
Doprava, montáž a zaškolenie obsluhy:	624.40 Eur
<hr/>	
Celková cena bez DPH:	18 315.61 Eur
DPH:	3 663.14 Eur
Celková cena s DPH:	21 978.75 Eur

Vypracoval: **Marián Bielik**

Uvedené ceny garantujeme do 31.7.2023.

Poznámky: Prívod elektrickej energie doporučujeme viesť 3žilovým vedením (230V) a 5žilovým vedením (400V). Sifóny a batérie ku drezom, ventily (voda, plyn) nie sú súčasťou dodávky, taktiež predradené vypínače elektrických zariadení. Je nutné zabezpečiť pospojovanie jednotlivých zariadení. Revízne správy na zariadenia nie sú v cene. Zákazník je povinný zabezpečiť prístupové cesty a dostatočný vstupný otvor pre dodávku objedanej technológie. Dopravou sa rozumie dovoz tovaru po prvé dvere budovy. Montáž sa rozumie na predpripravené prívody. Súčasťou ceny montáže a predmetom ponuky nie je úprava rozvodov médií, demontáž / montáž jestvujúcich spotrebičov pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak. Priložené obrázky sú len ilustračné.