



KOMPLETNÁ GASTRO TECHNOLOGIA


RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, e-mail: obchod@jaz.sk, tel.: 032 / 771 7061

CP 0581/2023





CENOVÁ PONUKA





Pre: Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 91532, Nové Mesto nad Váhom
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Pavlíčková, 032/7402 116, katarina.pavlickova@nove-mesto.sk





Akcia: MŠ Poľovnícka 12, NM





Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
1. NP						
Upratovačka/sklad čistiacich prostriedkov						
4	Výlevka keramická - DODÁVKA STAVBY! NEDODÁVAME!	1.00	0,00		0,00	0,00
						
Sklad potravín						
7	Mraznička biela statická 570 l, DRF-600 rozmer: 775x750x1850mm(šxhxv) príkon elektro: 0,35kW/230V objem: 570 l chladenie: statické dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: -18/-22°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 7 x rošt	1.00	1 150,00	-172,50	977,50	977,50
						
Sklad zeleniny						
11	Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM rozmer: 1573x577x1700mm(šxhxv) 4 x police 1505x577mm 2 x stojna 577x1700mm nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural,tvrdený plast	1.00	318,46	-47,77	270,69	270,69
						





Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
12	 <p>Chladnička biela ventilovaná 570 l, DRR-600 rozmer: 775x750x1850mm(šxhxv) príkion elektro: 0,2kW/230V objem: 570 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: - 3 x rošt GN2/1 - 1 x rošt 650x330mm</p>	1.00	950,00	-142,50	807,50	807,50
13	 <p>Vozík na zeleninu 90 l, VZ-1 rozmer: 600x500x600mm(šxhxv) objem: 90 l výpustný ventil 4 kolieska</p>	1.00	234,00	-35,10	198,90	198,90
14	Paleta plas. 1200x800x140	1.00	11,62	-1,74	9,88	9,88
Hrubá príprava zeleniny						
15	 <p>Stôl pracovný jednoduchý, PSJ-1 rozmer: 1400x700x900mm(šxhxv) hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm</p>	1.00	397,00	-59,55	337,45	337,45
16	 <p>Kôš na odpady nerez. mobilný 50 l, IP 01 priemer : 44cm výška : 61cm objem : 50l</p>	1.00	115,00	-17,25	97,75	97,75





Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
17	Drez dvojdielny lisovaný, MSD-120x70 rozmer: 1200x700x900mm(šxhxv) rozmer drezu: 500x500x300mm 2 x lisovaný drez výška zadného lemu 40mm	1.00	530,00	-79,50	450,50	450,50
						
17a	Sprcha stoj. s ramienkom DOC-3/00958063/ rozmer: 150x200x1100mm(šxhxv) nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu,úchyt do steny spätné klapky	1.00	183,00	-27,45	155,55	155,55
						
17b	Sifon dvojdrež - nerezový zvršok T 724/SLV620984 / ALCA449/	1.00	16,07	-2,41	13,66	13,66
						
18	Škrabka zemiakov, lakovaná, náplň 12kg, 200kg/h, ŠKBZ-12L - PôVODNÁ! rozmer: 700x700x950mm(šxhxv) príkon elektro: 0,6kW/400V produkcia: 200kg/h hmotnosť jednej náplne: 12kg prevedenie: lakovaná príslušenstvo na objednávku: -lapač šúpiek a škrobu LS1N/12,20,40	1.00	0,00		0,00	0,00
						





Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
18a	Lapač šupiek a škrobu, nerezový, LS1N/12,20,40 priemer: 320mm výška: 380mm pre škrabky ŠKBZ 12,20,40	1.00	253,00	-37,95	215,05	215,05
						
Sklad denný						
19	Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM rozmer: 1926x577x1700mm(šxhxv) 4 x polica 1858x577mm 2 x stojna 577x1700mm nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural,tvrdený plast	1.00	357,39	-53,61	303,78	303,78
						
20	Chladnička biela ventilovaná 570 I, DRR-600 rozmer: 775x750x1850mm(šxhxv) príkon elektro: 0,2kW/230V objem: 570 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: - 3 x rošt GN2/1 - 1 x rošt 650x330mm	1.00	950,00	-142,50	807,50	807,50
						
Čistá príprava mäsa						
21	Umývadlo keramické - DODÁVKA STAVBY! NEDODÁVAME!	1.00	0,00		0,00	0,00
						




Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
23	 <p>Stôl umývací s policou, USN-1p rozmer: 1500x700x900mm(šxhxv) rozмеры vane: 400x500x250mm (šxhxv) lisovaná vaňa 1 x polica výška zadného lemu 40mm</p>	1.00	681,00	-102,15	578,85	578,85
23a	 <p>Batéria páková dlhé rameno PROFI COLOR, COLOR/00189133/ dĺžka krku 250mm pripojovacie hadice pancierové 3/8" montážny otvor do stola 30-32mm prietok 22L/min</p>	1.00	93,00	-13,95	79,05	79,05
23b	 <p>Sifon jednodrez - nerezový zvršok T 705/SLV620980 / ALCA441/</p>	1.00	8,45	-1,27	7,18	7,18
24	 <p>Polica nástenná dvojité, NP-2 rozmer: 1350x350 (šxhxv) 2 x polica celonerezové prevedenie</p>	1.00	245,00	-36,75	208,25	208,25





Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
25	 <p>Stôl pracovný so zásuvkovým setom bez police, PSŠ-1 rozmer: 1200x700x900mm(šxhxv) 3 x zásuvka pod sebou hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm NAD CHLADNIČKU</p>	1.00	634,00	-95,10	538,90	538,90
26	 <p>Chladnička nerezová ventilovaná 130 l, DRR-200S rozmer: 595x650x830mm(šxhxv) príkion elektro: 0,16kW/230V objem: 130 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 3 x rošt</p>	1.00	550,00	-82,50	467,50	467,50
27	 <p>Stroj nárezový 300, GM-300/R - PÔVODNÝ! rozmer: 455x315x420mm(šxhxv) príkion elektro: 0,23kW/230V prevod: remeňový priemer noža: 300mm/hladký hrúbka rezu: 0-15mm max. priemer rezu: 220mm rezný stôl uložený šikmo tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny brúsne zariadenie doba chodu 10min/5min pauza príslušenstvo na objednávku: - nôž zubatý - nôž teflónový</p>	1.00	0,00		0,00	0,00
28	 <p>Polica nástenná dvojité, NP-2 rozmer: 1350x350 (šxhxv) 2 x polica celonerezové prevedenie</p>	1.00	245,00	-36,75	208,25	208,25
Čistá príprava zeleniny						

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
29	Stôl pracovný so zásuvkovým setom a policou, PSŠ-1 rozmer: 1300x700x900mm(šxhxv) 3 x zásuvka pod sebou 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm	1.00	639,00	-95,85	543,15	543,15
						
30	Polica nástenná dvojitá, NP-2 rozmer: 1350x350 (šxhxv) 2 x polica celonerezové prevedenie	1.00	245,00	-36,75	208,25	208,25
						
31	Drez jednodielny lisovaný, MSJ-70x70 - Pôvodný! rozmer: 700x700x900mm(šxhxv) rozmer drezu: 500x500x300mm 1 x lisovaný drez výška zadného lemu 40mm	1.00	0,00		0,00	0,00
						
31a	Batéria nástenná ITA - Pôvodná!/00401303/	1.00	0,00		0,00	0,00
						

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
31b	Sifon jednodrez - nerezový zvršok T 705/SLV620980 / ALCA441 /	1.00	8,45	-1,27	7,18	7,18
						
32	Stôl pracovný jednoduchý, PSJ-1 rozmer: 700x700x900mm(šxhxv) hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm	1.00	333,00	-49,95	283,05	283,05
						
34	Krájač zeleniny 300kg/h, PSP-300E - PôVODNÝ! rozmer: 260x510x490mm(šxhxv) príkion elektro: 0,55kW/230V výkon: 300kg/h ovládanie: štart, stop, pulz počet otáčok: 280 ot./min hlava z eloxovaného hliníkového odliatku základné príslušenstvo: -vyhadzovací disk vysoký, nízky -tlačný kolík príslušenstvo na objednávku: -vymeniteľné disky	1.00	0,00		0,00	0,00
						
35	Polica nástenná dvojité, NP-2 rozmer: 1350x350 (šxhxv) 2 x polica celonerezové prevedenie	1.00	245,00	-36,75	208,25	208,25
						

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
36	 <p>Chladnička nerezová ventilovaná 570 l, DRR-600S rozmer: 775x750x1850mm(šxhxv) príkion elektro: 0,2kW/230V objem: 570 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: - 3 x rošt GN2/1 - 1 x rošt 650x330mm</p>	1.00	1 110,00	-166,50	943,50	943,50
Výtlk vajec + umývadlo na ruky						
37	 <p>Stôl umývací, USN-1 rozmer: 1250x800x900mm(šxhxv) rozмеры vane: 340x400x220mm(šxhxv) lisovaná vaňa výška zadného lemu 40mm NAD CHLADNIČKU</p>	1.00	651,00	-97,65	553,35	553,35
37a	 <p>Batéria drezová otočná/NSE92091/ dĺžka ramienka 24cm</p>	1.00	37,41	-5,61	31,80	31,80
37b	 <p>Sifon jednodrez - nerezový zvršok T 705/SLV620980 / ALCA441/</p>	1.00	8,45	-1,27	7,18	7,18

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
39	 <p>Chladnička nerezová ventilovaná 130 l, DRR-200S rozmer: 595x650x830mm(šxhxv) príkion elektro: 0,16kW/230V objem: 130 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 3 x rošt</p>	1.00	550,00	-82,50	467,50	467,50
Múčna príprava						
40	 <p>Robot univerzálny 60 l, RE-22/60l prísl rozmer: 570x1070x1140mm(šxhxv) príkion elektro: 2,8kW/400V objem kotlíka: 60 l regulácia: 3 rýchlosti zdvíhanie kotlíka: elektromechanické prevod pomocou ozubených kolies výstup na prídavné zariadenie základné príslušenstvo: -kotlík, hák, metla, miešač, vozík príslušenstvo na objednávku: - strúhač zeleniny - mlynček na mak - mlynček na mäso - kotlík 30 l s príslušenstvom</p>	1.00	8 375,00	-1 256,25	7 118,75	7 118,75
41	 <p>Stôl pracovný so zásuvkami, PSZS-2 - ATYP rozmer: 1450x800x900mm(šxhxv) 2 x zásuvka 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm KAMENNÁ DOSKA</p>	2.00	1 399,00	-209,85	1 189,15	2 378,30
Studená kuchyňa						
42	 <p>Drez jednodielny lisovaný, MSJ-70x70 - PôVODNÝ! rozmer: 700x700x900mm(šxhxv) rozmer drezu: 500x500x300mm 1 x lisovaný drez výška zadného lemu 40mm</p>	1.00	0,00		0,00	0,00

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
42a	Batéria nástenná ITA - Pôvodná!/00401303/	1.00	0,00		0,00	0,00
						
42b	Sífon jednodrez - nerezový zvršok T 705/SLV620980 / ALCA441/	1.00	8,45	-1,27	7,18	7,18
						
43	Stôl pracovný so zásuvkami, PSZS-3 - Pôvodný! rozmer: 1800x800x900mm(šxhxv) 3 x zásuvka 1 x pólca hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm	1.00	0,00		0,00	0,00
						
44	Stôl pracovný jednoduchý, PSJ-1 rozmer: 1400x800x900mm(šxhxv) hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm NAD CHLADNIČKY	1.00	412,00	-61,80	350,20	350,20
						





Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
45	Chladnička nerezová ventilovaná 130 l, DRR-200S rozmer: 595x650x830mm(šxhxv) príkion elektro: 0,16kW/230V objem: 130 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 3 x rošt	2.00	550,00	-82,50	467,50	935,00



Varňa

46	Konvektomat el. 11xGN1/1, bojler., progr., O-1011b PLUS, RETIGO rozmer: 933x821x1046mm(šxhxv) príkion elektro: 18,6kW/400V kapacita: 11 x GN1/1 zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu tvorba pary: v bojleri s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku bojleru TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie ovládanie: elektronické programovateľné dotykový 7" displej s piktogramami 99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY funkcie: horúci vzduch 30-300°C kombinovaný režim 30-300°C varenie v pare 30-130°C BIO varenie 30-98°C nizkoteplotné pečenie, nočné pečenie regenerácia, manuálne privlhčenie odložený štart, nekonečný čas varenia 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz ventilátora 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory integrovaná funkcia odvápnenia bojleru predohrev komory, rýchle schladenie komory USB pre HACCP výstup a programovanie automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí príslušenstvo na objednávku: - teplotná sonda - ručná sprcha - el. ovládaná klapka pre odťah prebytočnej pary - udiaca jednotka	1.00	10 320,00	-1 548,00	8 772,00	8 772,00
----	---	------	-----------	-----------	----------	----------








Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
46a	Sprcha ku konvektomatu DL-1/00922000/ sprcha pre umývanie varnej komory konvektomatov hlavica + držiak + hadica 2m	1.00	42,00	-6,30	35,70	35,70
						
46b	Active Cleaner - čistiaci práškový/OA11-0040/ Čistiaci prášok pre automatické umývanie konvektomatov VISION RETIGO. Obsahuje v sebe umývaci aj leštiacu zložku. Balenie: 3 kg, 50 ks sáčkov - 60 g	1.00	71,00	-10,65	60,35	60,35
						
46c	Vision Descaler - odvápnovač práškový/OA11-0045/ Odvápnovací prášok pre komory konvektomatov VISION RETIGO. Balenie: 3,75 kg, 25 ks sáčkov - 150 g	1.00	41,00	-6,15	34,85	34,85
						
46d	Klapka pre odťah pary Orange, 611/1011/1021 vysoko výkonná klapka zabezpečí okamžitý odvod prebytočnej vlhkosti z varnej komory. Výsledkom je perfektná chrumkavosť a zlatistá farba.	1.00	390,00	-58,50	331,50	331,50
						





Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
46e	<p>Sonda teplotná ku konvektomatu Orange, 623,611,621,1011,1021,DM5/8</p> <p>jednobodová pokrmová teplotná sonda pre konvektomaty Orange</p> 	1.00	390,00	-58,50	331,50	331,50
47	<p>Konvektomat el. 7xGN1/1, bojler., progr., O-611b PLUS, RETIGO</p> <p>rozmer: 933x821x786mm(šxhxv) príkion elektro: 10,9kW/400V kapacita: 7 x GN1 /1 zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu tvorba pary: v bojleri s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku bojleru TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie ovládanie: elektronické programovateľné dotykový 7" displej s piktogramami 99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY funkcie: horúci vzduch 30-300°C kombinovaný režim 30-300°C varenie v pare 30-130°C BIO varenie 30-98°C nízko teplotné pečenie, nočné pečenie regenerácia, manuálne privlhčenie odložený štart, nekonečný čas varenia 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz ventilátora 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory integrovaná funkcia odvápnenia bojleru predohrev komory, rýchle schladenie komory USB pre HACCP výstup a programovanie automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí príslušenstvo na objednávku: - teplotná sonda - ručná sprcha - el. ovládaná klapka pre odťah prebytočnej pary - údiaca jednotka</p>  	1.00	7 440,00	-1 116,00	6 324,00	6 324,00





Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
47a	<p>Spojovací kit Retigo 611/1011, H14-9906/H14-9906/</p> <p>spojovací kit konvektomatov pre modely Retigo 611/1011, pravé dvere vrátane podstavca H140mm rozmer: 1200x800x500mm</p> 	1.00	810,00	-121,50	688,50	688,50
47b	<p>Klapka pre odťah pary Orange, 611/1011/1021</p> <p>vysoko výkonná klapka zabezpečí okamžitý odvod prebytočnej vlhkosti z varnej komory. Výsledkom je perfektná chrunkavosť a zlatistá farba.</p> 	1.00	390,00	-58,50	331,50	331,50
47c	<p>Sonda teplotná ku konvektomatu Orange, 623,611,621,1011,1021,DM5/8</p> <p>jednobodová pokrmová teplotná sonda pre konvektomaty Orange</p> 	1.00	390,00	-58,50	331,50	331,50
48	<p>Digestor kondenzačný, Vision Vent Retigo 611/1011</p> <p>rozmer: 939x1123x409mm príkion elektro: 0,4kW/230V prietok vzduchu: max.1000m3/hod.</p> 	1.00	4 210,00	-631,50	3 578,50	3 578,50

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
49	 <p>Zmäkčovač AL-8V/NOA volumetrický, AL-8V/NOA/AAN77G - NOA Volumetric 8V with salt alarm/ rozmer: 250x460x485mm (šxhxv) príkon elektro: 4 W/230V objem: 8 l max. odporúčaný prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo stavové LED diódy, pamäť alarmov automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer</p> <p>SPOLOČNÝ PRE OBA KONVEKTOMATY</p>	1.00	488,00	-73,20	414,80	414,80
49a	 <p>Soľ tabletová 25 kg/91579/ vhodná na regeneráciu automatických katexových zmäkčovačov pitnej a úžitkovej vody NaCl chlorid sodný - kuchynská soľ balenie 25 kg paleta = 40 ks</p>	1.00	10,20	-1,53	8,67	8,67
50	 <p>Vozík na gastronódiu GN2/1, 14 zásuvok rozmer: 620x680x1730mm(šxhxv) kapacita: 14 x GN2/1 rozteč zásuvok: 80/30mm poistný záver proti vypadnutiu nádob 4 kolieska, 2 brzdené dodávané v demontovanom stave</p>	1.00	290,00	-43,50	246,50	246,50
51	 <p>Stôl pracovný so zásuvkami, PSZS-3 - Pôvodný! rozmer: 1800x800x900mm(šxhxv) 3 x zásuvka 1 x pólca hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm</p>	1.00	0,00		0,00	0,00





Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
52	 <p>Kotol plyn. 100 l, 800/900, BI100-98G rozmer: 800x900x900mm(šxhxv) príkion plyn: 22,5kW príkion elektro: 0,1kW/230V objem: 100 l vložka guľatá vnútorný priemer vložky: 600mm ohrev: nepriamy dvojité regulácia výkonu pre miernejšie varenie nastavenie výkonu: 2 + 8 stupňov regulácia: hlavná + energoregulátorom a tlakovým spínačom (PRESOSTATOM) pre úsporu energie a vody vypúšťanie: výpustný ventil napúšťanie duplikátora: elektroventilom integrované napúšťanie studenej aj teplej vody hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm prelisovaná horná doska s prepadom</p>	1.00	5 106,00	-765,90	4 340,10	4 340,10
52a	 <p>Vpust' podlahová - DODÁVKA STAVBY! rozmer: 800x350mm (šxh) výška 130mm možnosť umiestnia odpadu v strede alebo na kraji</p>	1.00	0,00		0,00	0,00
53	 <p>Stôl pracovný s policou, PSJ-2 rozmer: 1150x900x900mm(šxhxv) 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm</p>	1.00	487,00	-73,05	413,95	413,95
54	 <p>Panva smažiaca plyn. nerezová, 850/900, FAGOR - Pôvodná! rozmer: 850x900x900mm(šxhxv) príkion plyn: 22kW</p>	1.00	0,00		0,00	0,00





Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
54a	Vpusť podlahová - DODÁVKA STAVBY! rozmer: 850x350mm (šxh) výška 130mm možnosť umiestnia odpadu v strede alebo na kraji	1.00	0,00		0,00	0,00
						
55	Stôl pracovný so zásuvkami, PSZS-3 - Pôvodný! rozmer: 1800x800x900mm(šxhxv) 3 x zásuvka 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm	1.00	0,00		0,00	0,00
						
56	Sporák kombin., skrinka, 6xhorák, 1200/900, CF6-912GEV - Pôvodný! rozmer: 1200x900x900mm(šxhxv) príkion plyn: 45kW príkion elektro: 6,7kW/400V plynový príkion horákov: 1x4kW + 3x7kW + 2x10kW počet horákov: 6ks elektrický príkion rúry: 6,7kW vnútorný rozmer rúry: 670x730x340mm(šxhxv)/GN2/1 regulácia teploty rúry: 50-300°C zapaľovanie pilotným plameňom liatinové rošty horákov skrinka s dverami hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm základné príslušenstvo: -rošt rúry GN2/1	1.00	0,00		0,00	0,00
						
56a	Rameno napúšťacie CEA H1340/A200/00505503/ výška 1340 mm	1.00	165,00	-24,75	140,25	140,25
						

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
56b	Žľab ramena CEA/544411800/	1.00	29,34	-4,40	24,94	24,94
						
57	Plocha pracovná so zásuvkou, 800/900, PL-98 rozmer: 800x900x900mm(šxhxv) zásuvka: 1ks rozmer zásuvky: 2 x GN1/1 - 150mm na otvorenej podstavbe hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm príslušenstvo na objednávku: -dvere	1.00	1 427,00	-214,05	1 212,95	1 212,95
						
58	Sporák kombin., 4xhorák, 800/900, CF4-98GE - PÔVODNÝ! rozmer: 800x900x900mm(šxhxv) príkion plyn: 28kW príkion elektro: 6,7kW/400V plynový príkion horákov: 1x4kW + 2x7kW + 1x10kW počet horákov: 4ks elektrický príkion rúry: 6,7kW vnútorný rozmer rúry: 670x730x340mm(šxhxv)/(GN2/1) regulácia teploty rúry: 50-300°C prevedenie rúry: statická zapaľovanie pilotným plameňom liatinové rošty horákov hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm základné príslušenstvo: -rošt rúry GN2/1	1.00	0,00		0,00	0,00
						
59	Odsávač pár priestorový, OPP - NEDODÁVAME! rozmer: 3200x2200x450mm (šxhxv) motor regulátor otáčok nerezové tukové filtre osvetlenie DODÁVKA VZT PODĽA PROJEKTU VZT! MONTÁŽ A NAPOJENIE RIEŠI STAVBA / VZT!	1.00	0,00		0,00	0,00
						
Umývanie čierneho riadu						





Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
60	Stôl pracovný jednoduchý, PSJ-1 rozmer: 900x700x900mm(šxhxv) hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm	1.00	345,00	-51,75	293,25	293,25
						
61	Kôš na odpadky nerez. mobilný 50 l, IP 01 priemer : 44cm výška : 61cm objem : 50l	1.00	115,00	-17,25	97,75	97,75
						
62	Drez jednodielny lisovaný, MSJ-120x70 - PôVODNÝ! rozmer: 1200x700x900mm(šxhxv) rozmer drezu: 950x510x380mm 1 x lisovaný drez výška zadného lemu 40mm	1.00	0,00		0,00	0,00
						
62a	Sprcha stoj.zo steny DOC-4/00958061/ rozmer: 150x200x1000mm(šxhxv) nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom úchyt sprchy, batéria zo steny spätné klapky ROZTEČ VÝVODOV VODY BATÉRIE 150mm	1.00	196,00	-29,40	166,60	166,60
						





Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
62b	Sifon jednodrez - nerezový zvršok T 705/SLV620980 / ALCA441/	1.00	8,45	-1,27	7,18	7,18
						
63	Regál nerezový 4 police, PZ-4 - Pôvodný! rozmer: 2200x600x1700mm(šxhxv) 4 plné nerezové police	1.00	0,00		0,00	0,00
						
Finalizácia a výdaj pokrmov						
64	Stôl pracovný so zásuvkami, PSZS-3 - Pôvodný! rozmer: 1800x800x900mm(šxhxv) 3 x zásuvka 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm	1.00	0,00		0,00	0,00
						
65	Stôl pracovný s policou, PSJ-2 rozmer: 750x700x900mm(šxhxv) 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm	1.00	349,00	-52,35	296,65	296,65
						




Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
66	 <p>Regalová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM rozmer: 1573x373x1700mm(šxhxv) 4 x polica 1505x373mm 2 x stojna 373x1700mm nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural, tvrdý plast</p>	1.00	280,45	-42,07	238,38	238,38
67	 <p>Kára dvojkolesová, RDV-10 - PŔVODNÁ! rozmer ložnej plochy: 510x690 mm nosnosť: 125kg nafukovacie kolesá</p>	1.00	0,00		0,00	0,00
68	 <p>Regalová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM rozmer: 1573x577x1700mm(šxhxv) 4 x polica 1505x577mm 2 x stojna 577x1700mm nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural, tvrdý plast</p>	1.00	318,46	-47,77	270,69	270,69
Výlevka s umývadlom na ruky a umývanie prepravných nádob						
69	 <p>Stôl pracovný s policou, PSJ-2 rozmer: 1050x700x900mm(šxhxv) 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm</p>	1.00	396,00	-59,40	336,60	336,60




Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
70	Drez jednodielny lisovaný, MSJ-120x70 rozmer: 1200x700x900mm(šxhxv) rozmer drezu: 950x510x380mm 1 x lisovaný drez výška zadného lemu 40mm	1.00	626,00	-93,90	532,10	532,10
						
70a	Sprcha stoj. s ramienkom DOC-3/00958063/ rozmer: 150x200x1100mm(šxhxv) nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu,úchyt do steny spätné klapky	1.00	183,00	-27,45	155,55	155,55
						
70b	Sifon jednodrez - nerezový zvršok T 705/SLV620980 / ALCA441/	1.00	8,45	-1,27	7,18	7,18
						
71	Výlevka kombi. s umývadlom, VKN-70 rozmer: 500x700x850mm (šxhxv) 1 x vaňa: 390x285x125mm 1 x vaňa: 400x400x200mm odoberateľný nerezový rošt batéria, sifon 40mm možnosť závesného uchytenia dodávaná v demontovanom stave	1.00	441,00	-66,15	374,85	374,85
						
2. NP						
Výdajňa stravy						

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
73	Umývadlo keramické - DODÁVKA STAVBY! NEDODÁVAME!	1.00	0,00		0,00	0,00
						
74	Stôl pracovný so zásuvkovým setom a policou, PSŠ-1 - ATYP rozmer: 1600x600x900mm(šxhxv) 3 x zásuvka pod sebou 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm SKOSENÝ PRAVÝ ZADNÝ ROH	1.00	925,00	-138,75	786,25	786,25
						
75	Skrinka nástenná so zadným krytom, NS-1k - ATYP rozmer: 1500x300x700mm(šxhxv) so zadným krytom výškovo prestaviteľná polica celonerezové prevedenie	1.00	473,00	-70,95	402,05	402,05
						
76	Rúra mikrovlnná 26 l, progr., 1 x magnetron, MWP-1052-26E rozmer: 511x430x311mm(šxhxv) príkion elektro: 1,55kW/230V mikrovlnný výkon: 1kW vnútorný rozmer: 327x346x200mm(šxhxv) objem: 26 l počet magnetronov: 1 ovládanie: elektronické programovateľné digitálny displej programový výber pre 100 položiek menu	1.00	341,00	-51,15	289,85	289,85
						
77	Stôl umývací s policou, USN-1p rozmer: 1350x600x900mm(šxhxv) rozмеры vane: 340x400x220mm (šxhxv) lisovaná vaňa 1 x polica výška zadného lemu 40mm	1.00	619,00	-92,85	526,15	526,15
						

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
77a	Batéria drezová otočná/NSE92091/ dĺžka ramienka 24cm	1.00	37,41	-5,61	31,80	31,80
						
77b	Sifon jednodrez - nerezový zvršok T 705/SLV620980 / ALCA441/	1.00	8,45	-1,27	7,18	7,18
						
78	Skrinka nástenná s posuvnými dverami, NS-2 - ATYP rozmer: 1650x300x700mm (šxhxv) posuvné dvere so zadným krytom výškovo prestaviteľná polica celonerezové prevedenie	1.00	523,00	-78,45	444,55	444,55
						
79	Chladnička nerezová ventilovaná 350 l, DRR-400S rozmer: 595x650x1850mm(šxhxv) príkion elektro: 0,18kW/230V objem: 350 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerez vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 4 x rošt	1.00	850,00	-127,50	722,50	722,50
						

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
80	Vozík servírovací troj policový, CR-083 rozmer: 800x525x950mm(šxhxv) 3 police nosnosť police: 55kg rozteč medzi policami: 275mm 4 kolieska, 2 brzdené dodávané v demontovanom stave	3.00	265,00	-39,75	225,25	675,75
						
Umývanie stolového riadu						
81	Umývadlo keramické - DODÁVKA STAVBY! NEDODÁVAME!	1.00	0,00		0,00	0,00
						
82	Stôl umývací veľký 2 drezy, USNV-3 rozmer: 2000x700x900mm(šxhxv) 2 x vaňa rozmery vane: 400x500x250mm(šxhxv) lisovaná vaňa 1 x polica výška zadného lemu 40mm NAD UMÝVAČKU	1.00	926,00	-138,90	787,10	787,10
						
82a	Sprcha stoj. s ramienkom DOC-3/00958063/ rozmer: 150x200x1100mm(šxhxv) nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu, úchyt do steny spätné klapky	1.00	183,00	-27,45	155,55	155,55
						

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
82b	Sifon dvojdrez - nerezový zvršok T 724/SLV620984 / ALCA449/	1.00	16,07	-2,41	13,66	13,66
						
83	Kôš na odpadky nerez. mobilný 50 l, IP 01 priemer : 44cm výška : 61cm objem : 50l	1.00	115,00	-17,25	97,75	97,75
						
84	Umývačka skla a riadu podpult. s odp. čerpadlom, QOI-52TP rozmer: 575x605x820mm(šxhxv) príkon elektro: 5,4kW/400V kapacita: 60/30/24/6 košov/h cyklus: 60", 120", 150", 600" rozmer koša: 500x500mm(šxh) maximálna vstupná výška: 365mm prevedenie: jednoplášťová dvojplášťové dvere spotreba vody: 2,1 l/cyklus bojler: tlakový horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená elektronické ovládanie zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji počítadlo umývacích cyklov autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP samočistiaci program filtre nečistôt vo vani nastavenie dávkovačov cez ovládací panel základné príslušenstvo: -koš na tanierne -koš na poháre -kontajner na príbory -dávkovač umývacieho prostriedku -dávkovač oplachového prostriedku -odpadové čerpadlo -umývací prostriedok 12kg -oplachový prostriedok 10kg príslušenstvo na objednávku: -koše podľa výberu	1.00	1 560,00	-234,00	1 326,00	1 326,00
						

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
84a	 <p>Zmäkčovač AL-8V/NOA volumetrický, AL-8V/NOA/AAN77G - NOA Volumetric 8V with salt alarm/ rozmer: 250x460x485mm (šxhxv) príkon elektro: 4 W/230V objem: 8 l max. odporúčaný prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo stavové LED diódy, pamäť alarmov automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer</p>	1.00	488,00	-73,20	414,80	414,80
84b	 <p>Soľ tabletová 25 kg/91579/ vhodná na regeneráciu automatických katexových zmäkčovačov pitnej a úžitkovej vody NaCl chlorid sodný - kuchynská soľ balenie 25 kg paleta = 40 ks</p>	1.00	10,20	-1,53	8,67	8,67
85	 <p>Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM rozmer: 1750x373x1700mm(šxhxv) 4 x polica 1682x373mm 2 x stojna 373x1700mm nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural,tvrdený plast</p>	1.00	313,68	-47,05	266,63	266,63

Sumarizácia:

Celková cena bez DPH pred zľavou:	68 389.91 Eur
Celková zľava:	10 258.50 Eur
Celková cena bez DPH po zľave:	58 131.41 Eur
<hr/>	
Doprava, montáž a zaškolenie obsluhy:	2 051.70 Eur
<hr/>	
Celková cena bez DPH:	60 183.11 Eur
DPH:	12 036.62 Eur
Celková cena s DPH:	72 219.73 Eur

Vypracoval: **Marián Bielik**

Uvedené ceny garantujeme 31.7.2023.

Poznámky: Prívod elektrickej energie doporučujeme viesť 3žilovým vedením (230V) a 5žilovým vedením (400V). Sifóny a batérie ku drezom, ventily (voda, plyn) nie sú súčasťou dodávky, taktiež predradené vypínače elektrických zariadení. Je nutné zabezpečiť pospojovanie jednotlivých zariadení. Revízie správy na zariadenia nie sú v cene. Zákazník je povinný zabezpečiť prístupové cesty a dostatočný vstupný otvor pre dodávku objednanej technológie. Dopravou sa rozumie dovoz tovaru po prvé dvere budovy. Montáž sa

rozumie na predpripravené príklady. Súčasťou ceny montáže a predmetom ponuky nie je presun a vynáška tovaru, úprava rozvodov médií, demontáž / montáž jestvujúcich spotrebičov pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak. Priložené obrázky sú len ilustračné.